

УТВЕРЖДЕНО

Техническое задание на закупку стеллажей металлических мобильных с механическим приводом, шкафов металлических, тележки металлической архивной.

в интересах филиала «Оршанское УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
наименование подразделения - конечного получателя МТР

1. Количество (объем) закупаемых МТР: в соответствии с Приложением №1 к настоящему техническому заданию;
2. Требуемый срок (график) поставки закупаемых МТР: январь-апрель 2024г.
3. Перечень показателей (характеристик) закупаемых МТР
 - 3.1. описание потребительских свойств – стеллажи металлические, шкафы металлические картотечные и шкафы для документации – для организации хранения документации архива здания АБК филиала, шкафы металлические для одежды – для организации хранения одежды в раздевалках и гардеробных здания АБК филиала.
 - 3.2. технические характеристики и их допустимые отклонения (а также материал изделия, энергозатраты при эксплуатации, затраты на обслуживание (содержание), производительность - Приложение №1.
 - 3.3. ГОСТ, ТУ и др. ТНПА: в соответствии с ТНПА, действующими на территории Республики Беларусь;
 - 3.4. спецификация: нет;
 - 3.5. план, эскиз, чертеж: Приложение №1.
 - 3.6. необходимые качественные показатели: в соответствии с Приложением №1 к настоящему техническому заданию;
 - 3.7. тара, емкость (банка, фляга, бочка, автоцистерна, ж/д цистерна, ящик, упаковка и т. п. – для закупки материалов, масел, жидкостей, краски и т.д.), в которых должны быть поставлены МТР: одноразовая невозвратная заводская упаковка, обеспечивающая сохранность при транспортировке и хранении;
 - 3.8. при закупках запасных частей к оборудованию: полное наименование и код (шифр, № чертежа), а также заводские номера, дату выпуска и изготовителя эксплуатируемого оборудования, к которому они закупаются, чертеж требуемого изделия (при необходимости), паспорт: требования не предъявляются;
 - 3.9. дополнительные условия для включения в контракт (необходимость технического обслуживания, инженерно-технического сопровождения, необходимость установки закупаемого оборудования сторонними специалистами, необходимость обучения и пр.): доставка, сборка и установка силами и за счет Поставщика.
4. Плановый срок ввода в эксплуатацию или начало применения: 2024 год.

5. Требования по гарантии закупаемых МТР: гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев;
6. Предполагаемые изготовители МТР: ООО «ДиКом-Сервис», ЧП «БелТоргХолод», УП «ВелС», ООО Торговый дом «Аверс», ООО «Элкомснаб», и др..
7. Предполагаемые марки, модели: металлические стеллажи и мебель в соответствии с Приложением №1 к настоящему техническому заданию или аналог.
8. Начальная максимальная цена (НМЦ) по каждой позиции приведена в приложении №2 к ТЗ.


Приложение к техническому заданию №1
на поставку архивной металлической мебели

Перечень необходимых ТМЦ:

№ п/п.	Наименование, ориентировочные размеры	Ед. изм.	Кол-во
1	Стеллаж металлический мобильный с механическим приводом Габаритные размеры: Длина: 4438 мм Габаритные размеры: Ширина: 2073 мм Габаритные размеры: Высота: 2275 мм	компл	1
2	Стеллаж металлический мобильный с механическим приводом Габаритные размеры: Длина: 5698 мм Габаритные размеры: Ширина: 2073 мм Габаритные размеры: Высота: 2275 мм	компл	1
3	Стеллаж металлический мобильный с механическим приводом Габаритные размеры: Длина: 3808 мм Габаритные размеры: Ширина: 2073 мм Габаритные размеры: Высота: 2275 мм	компл	1
4	Шкаф картотечный КД-516 или аналог Габаритные размеры: Длина: 565 мм Габаритные размеры: Ширина: 600 мм Габаритные размеры: Высота: 1150 мм	шт	3
5	Шкаф для документации КД-152 или аналог Габаритные размеры: Длина: 1000 мм Габаритные размеры: Ширина: 500 мм Габаритные размеры: Высота: 1900 мм	шт	3
6	Тележка архивная ТМ-2 или аналог габаритные размеры: Длина: 1112/900 мм габаритные размеры: Ширина: 650 мм габаритные размеры: Высота: 940 мм	шт	1

Стеллаж металлический мобильный с механическим приводом (поз. 2)

~ 1



Стеллажи мобильные и стационарные представляют собой сборно-разборные конструкции, состоящие из различных элементов.

Стеллажи мобильные устанавливаются на рельсы и передвигаются по ним с помощью штурвала механического привода.

Стеллаж стационарный устанавливают в начале или в конце рельсового пути (часто у стены), к нему перемещают мобильные стеллажи.

Равномерно распределенная нагрузка на одну полку – до 60 кг, на секцию стеллажа – до 500 кг. Полки регулируются по высоте с шагом 25 мм.

№	Наименование	Кол-во, шт.	Габаритные размеры (ВхШхД), мм	Вес брутто единицы, кг	
				без фальш-панели	с фальш-панелью
Стеллаж мобильный					
1	СДМ-26 (штурвал колесо)	5	2275х610х2073	164,5	177,7
2	СДМ-36 (штурвал колесо)	-	2275х610х3076	234,1	247,3
3	СДМ-46 (штурвал колесо)	-	2275х610х4079	303,6	316,8
7	СДМ-2 Фальшпол (0,5 п/м)	9	16х500х1521	8,6	
8	СДМ-3 Фальшпол (0,5 п/м)	-	16х500х2429	14	
9	СДМ-4 Фальшпол (0,5 п/м)	-	16х500х3337	19,4	
Стеллаж стационарный					
1	СДС-26	1	2290х308х2016	73,7	
2	СДС-36	-	2290х308х3019	107,7	
3	СДС-46	-	2290х308х4022	141,8	
4	СДМ Направляющая для въезда 3000	2	16х59х3000	2	
5	СДМ Рельс 1000	-	16х94х1000	2,2	
6	СДМ Рельс 3000	4	16х94х3000	6,6	
7	СДМ Упоры для рельса, комплект	2	53х94х27	0,5	
8	СДМ-16 Двери	-		20,4	
9	СДМ Карман для Реестра А4	6		0,1	
Основные параметры стеллажа			2275х2073х4438	1071,6	
Примечание			Стеллаж мобильный - первая цифра обозначает количество секций (сдвоенных) стеллажа, вторая – количество ярусов хранения. Стеллаж стационарный - первая цифра обозначает количество секций (одинарных) стеллажа, вторая – количество ярусов хранения. На СДМ-Рама длина указана с учетом привода. Высота рам указана от пола		

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
226213		207667

4	-	Зам.	1420-22		25.07.22
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата


13527.РП.0.001.0-ТХ1.ТХ.ОЛ.3

Лист

2

Стеллаж металлический мобильный с механическим приводом (поз. 3)

№ 2



Стеллажи мобильные и стационарные представляют собой сборно-разборные конструкции, состоящие из различных элементов.

Стеллажи мобильные устанавливаются на рельсы и передвигаются по ним с помощью штурвала механического привода.

Стеллаж стационарный устанавливают в начале или в конце рельсового пути (часто у стены), к нему перемещают мобильные стеллажи.

Равномерно распределенная нагрузка на одну полку – до 60 кг, на секцию стеллажа – до 500 кг. Полки регулируются по высоте с шагом 25 мм.

№	Наименование	Кол-во, шт.	Габаритные размеры (ВхШхД), мм	Вес брутто единицы, кг	
				без фальш-панели	с фальш-панелью
	Стеллаж мобильный				
1	СДМ-26 (штурвал колесо)	7	2275х610х2073	164,5	177,7
2	СДМ-36 (штурвал колесо)	-	2275х610х3076	234,1	247,3
3	СДМ-46 (штурвал колесо)	-	2275х610х4079	303,6	316,8
7	СДМ-2 Фальшпол (0,5 п/м)	12	16х500х1521		8,6
8	СДМ-3 Фальшпол (0,5 п/м)	-	16х500х2429		14
9	СДМ-4 Фальшпол (0,5 п/м)	-	16х500х3337		19,4
	Стеллаж стационарный				
1	СДС-26	1	2290х308х2016		73,7
2	СДС-36	-	2290х308х3019		107,7
3	СДС-46	-	2290х308х4022		141,8
4	СДМ Направляющая для въезда 3000	2	16х59х3000		2
5	СДМ Рельс 1000	-	16х94х1000		2,2
6	СДМ Рельс 3000	4	16х94х3000		6,6
7	СДМ Упоры для рельса, комплект	2	53х94х27		0,5
8	СДМ-16 Двери	-			20,4
9	СДМ Карман для Реестра А4	8			0,1
	Основные параметры стеллажа		2275х2073х5698		1453
	Примечание	Стеллаж мобильный - первая цифра обозначает количество секций (сдвоенных) стеллажа, вторая — количество ярусов хранения. Стеллаж стационарный - первая цифра обозначает количество секций (одинарных) стеллажа, вторая — количество ярусов хранения. На СДМ-Рама длина указана с учетом привода. Высота рам указана от пола			

Взам. инв. №
207667

Подп. и дата

Инв. № подл.
226213

4	-	Зам.	1420-22	25.07.22
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подпись


13527.РП.0.001.0-ТХ1.ТХ.ОЛ.4

Лист

2

Стеллаж металлический мобильный с механическим приводом (поз. 4)

13



Стеллажи мобильные и стационарные представляют собой сборно-разборные конструкции, состоящие из различных элементов.

Стеллажи мобильные устанавливаются на рельсы и передвигаются по ним с помощью штурвала механического привода.

Стеллаж стационарный устанавливают в начале или в конце рельсового пути (часто у стены), к нему перемещают мобильные стеллажи.

Равномерно распределенная нагрузка на одну полку – до 60 кг, на секцию стеллажа – до 500 кг. Полки регулируются по высоте с шагом 25 мм.

№	Наименование	Кол-во, шт.	Габаритные размеры (ВхШхД), мм	Вес брутто единицы, кг	
				без фальш-панели	с фальш-панелью
	Стеллаж мобильный				
1	СДМ-26 (штурвал колесо)	4	2275х610х2073	164,5	177,7
2	СДМ-36 (штурвал колесо)	-	2275х610х3076	234,1	247,3
3	СДМ-46 (штурвал колесо)	-	2275х610х4079	303,6	316,8
7	СДМ-2 Фальшпол (0,5 п/м)	8	16х500х1521		8,6
8	СДМ-3 Фальшпол (0,5 п/м)	-	16х500х2429		14
9	СДМ-4 Фальшпол (0,5 п/м)	-	16х500х3337		19,4
	Стеллаж стационарный				
1	СДС-26	1	2290х308х2016		73,7
2	СДС-36	-	2290х308х3019		107,7
3	СДС-46	-	2290х308х4022		141,8
4	СДМ Направляющая для въезда 3000	2	16х59х3000		2
5	СДМ Рельс 1000	2	16х94х1000		2,2
6	СДМ Рельс 3000	4	16х94х3000		6,6
7	СДМ Упоры для рельса, комплект	2	53х94х27		0,5
8	СДМ-16 Двери	-			20,4
9	СДМ Карман для Реестра А4	5			0,1
	Основные параметры стеллажа		2275х2073х3808	889,6	
	Примечание	Стеллаж мобильный - первая цифра обозначает количество секций (сдвоенных) стеллажа, вторая – количество ярусов хранения. Стеллаж стационарный - первая цифра обозначает количество секций (одинарных) стеллажа, вторая – количество ярусов хранения. На СДМ-Рама длина указана с учетом привода. Высота рам указана от пола			

Инв. № подл. 226213

Подп. и дата

Взам. инв. № 207667

4	-	Зам.	1420-22		25.07.22
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

13527.РП.0.001.0-ТХ1.ТХ.ОЛ.5

Лист

2

Шкаф картотечный (поз. 5)

№ 4



КД-516

Шкафы металлические, сварные. Предназначены для хранения документов. Изготавливаются по ТУ5615-002-31045953-2000.

Все ящики запираются общим замком. Максимальная равномерно распределенная нагрузка на ящик - 40 кг. В ящики можно установить перегородки различной ширины для организации удобного хранения документов, дисков, трудовых книжек, медицинских карт и т.д.

Ширина, мм.	565
Глубина, мм	600
Высота, мм	1150
Количество ящиков, шт.	6
Варианты наполнения:	<p>Ящик пустой. Стандартная комплектация. (155x459x459 мм)</p> <p>1xКД-516 Перегородка в глубину + 4xКД-516 Перегородка в ширину А5 (две ячейки с шириной 229 мм)</p> <p>2xКД-516 Перегородка в глубину + 4xКД-516 Перегородка в ширину СД (три ячейки с шириной 153 мм)</p> <p>3xКД-516 Перегородка в глубину + 4xКД-516 Перегородка в ширину А6 (две ячейки с шириной 115 мм)</p>
КД-516 Перегородка в глубину (комплект 6 шт.), шт.	2
КД-516 Перегородка в ширину А5(комплект 10 шт.), шт.	2
КД-516 Держатель этикеток для перегородок (комплект 10 шт.), шт.	2
Столешница	«Шоколадный дуб»
Примечание	

Инв. № подл.	Взам. инв. №
226213	207667
Подп. и дата	


4	-	Зам.	1420-22	25.07.22
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док	Подпись
				Дата

13527.РП.0.001.0-ТХ1.ТХ.ОЛ.6

Лист

2

Шкаф для документации КД-152 или аналог – позиция №5




Предназначен для хранения документов. Шкаф укомплектован 4 съёмными полками. Полки усиленные. На полку можно поставить 2 ряда папок типа «ДЕЛО». Полки регулируются по высоте с шагом 50 мм. Допустимая нагрузка на полку 80 кг. Шкаф окрашен порошковой краской. Цвет серый (RAL 7038), поверхность гладкая, матовая. Замок, ригельная система запираения (тяги «вверх-вниз»). Двери распашные, сборно-разборная конструкция.

Габаритные размеры: Длина: 1000 мм
Габаритные размеры: Ширина: 500 мм
Габаритные размеры: Высота: 1900 мм.

Тележка архивная ТМ-2 или аналог – позиция №6

Тележка металлическая для транспортировки документов и книг в архивах.



техно
гардарика

Максимальная нагрузка - 150кг.

Цельносварной каркас из металлической трубы 40x20 и трубы d 30мм, горизонтальные металлические полки с бортиком, обрезиненные колеса d 160мм, с углос вращения 360 гр.

2 колеса - со стопором

Размер - 1115 / 900x650x940Н мм.

Приложение №2 к техническому заданию
на поставку архивной металлической мебели

Поставка архивной металлической мебели для нужд ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

Способ размещения заказа: маркетинговое исследование

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Начальная (максимальная) цена (НМЦ) договора, руб. РБ			
				Цена б/НДС	Сумма б/НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС
1	Стеллаж металлический мобильный с механическим приводом 4438ммX2073ммX2275мм	шт	1	31 908,49	31 908,49	6 381,70	38 290,19
2	Стеллаж металлический мобильный с механическим приводом 5698ммX2073ммX2275мм	шт	1	42 520,51	42 520,51	8 504,10	51 024,61
3	Стеллаж металлический мобильный с механическим приводом 3808ммX2073ммX2275мм	шт	1	26 702,22	26 702,22	5 340,44	32 042,66
4	Шкаф картотечный КД-516 565ммX600ммX1150мм	шт	3	2 349,44	7 048,32	1 409,66	8 457,98
5	Шкаф для документации КД-152 1000ммX500ммX1900мм	шт	3	1 593,56	4 780,68	956,14	5 736,82
6	Тележка архивная ТМ-2 Размер - 1115 / 900x605x945Н мм.	шт	1	2 095,84	2 095,84	419,17	2 515,01
Итого стоимость МТР:					115 056,06	23 011,21	138 067,27