

УТВЕРЖДЕНО

Техническое задание

на закупку: наборов слесарного инструмента

в интересах ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

наименование подразделения - конечного получателя МТР

в соответствии с План МТО на 2024 год (согласованная потребность).

1. Количество (объем) закупаемых МТР: в соответствии с Приложением 1 к настоящему техническому заданию;

2. Требуемый срок (график) поставки закупаемых МТР: с 03.01.2024 по 30.09.2024 г.г.

3. Перечень показателей (характеристик) закупаемых МТР

3.1. описание потребительских свойств – наборы головок, ключей, инструмента серия постоянного использования для проведения ремонтов, обслуживания, общестроительных работ не бытового назначения.

3.2. технические характеристики и их допустимые отклонения (а также материал изделия, энергозатраты при эксплуатации, затраты на обслуживание (содержание), производительность - для профессионального использования. Приложение №1.

3.3. ГОСТ, ТУ и др. ТНПА: в соответствии с ТНПА, действующими на территории Республики Беларусь

3.4. спецификация: требования не предъявляются;

3.5. план, эскиз, чертеж: требования не предъявляются;

3.6. необходимые качественные показатели: в соответствии с Приложением 1 к настоящему техническому заданию;

3.7. тара, емкость (банка, фляга, бочка, автоцистерна, ж/д цистерна, ящик, упаковка и т. п. – для закупки материалов, масел, жидкостей, краски и т.д.), в которых должны быть поставлены МТР: одноразовая невозвратная заводская упаковка;

3.8. при закупках запасных частей к оборудованию: полное наименование и код (шифр, № чертежа), а также заводские номера, дату выпуска и изготовителя эксплуатируемого оборудования, к которому они закупаются, чертеж требуемого изделия (при необходимости), паспорт: требования не предъявляются;

3.9. дополнительные условия для включения в контракт (необходимость технического обслуживания, инженерно-технического сопровождения, необходимость установки закупаемого оборудования сторонними специалистами, необходимость обучения и пр.): требования не предъявляются;

3.10. Документация и разрешения, требуемые для подтверждения соответствия МТР требованиям законодательства Республики Беларусь, локальными нормативными правовыми актами ОАО «Газпром трансгаз

Беларусь» и ПАО «Газпром» (паспорта, сертификаты, реестры, разрешения на применение, нахождение в Едином реестре МТР, ИНТЕРГАЗСЕРТ и др.): копии деклараций о соответствии (сертификат соответствия) требованиям технических регламентов Таможенного союза, действие которых распространяется на закупаемую продукцию;

4. Плановый срок ввода в эксплуатацию или начало применения: 2024 год.

5. Требования по гарантии закупаемых МТР: гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев;

6. Предполагаемые изготовители МТР: KRAFTOOL, FORCE, TOPTUL или аналог.

7. Предполагаемые марки, модели: в соответствии с Приложением 1 к настоящему техническому заданию;

8. Взаимозаменяемые аналоги: в соответствии с Приложением 1 к настоящему техническому заданию.

9. Начальная максимальная цена (НМЦ) по каждой позиции приведена в приложении №2 к ТЗ.

Приложение №1 к техническому заданию
на закупку наборов слесарного инструмента

№ п/п	Наименование ТМЦ	Техническая характеристика	Ед. изм.	Кол-во
1	Набор головок 1" 36-80мм 6гр 14пр.	Профессиональная серия.Комплектация: Головка торцевая 1" 36 мм, 41 мм, 46 мм, 50 мм, 55 мм, 60, 65, 70, 75, 80 мм Удлинитель 1" 200 мм, Удлинитель 1" 400 мм Трещотка 1" 24 зубца 820 мм Вороток 1" с плавающей головкой 560 мм Материал кейса: металлический кейс или аналог	ШТ	2,00
2	Набор головок 1/2" 8-32мм	Профессиональная серия. Комплект 24 предметов: Торцевые головки 1/2" Да Количество торцевых головок 1/2" 18 предмет(ов) Размеры торцевых головок 1/2" 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 мм Трещотка Да ,Размеры трещоток (1/2") Т-образный вороток Да, Размеры Т-образных воротков 1/2" Удлинители 1/2" Да, Количество удлинителей 1/2" 2 предмет(ов) или аналог	ШТ	3,00
3	Набор головок 1/2" 8-32мм 6гр 24пр.	Профессиональная серия. Описание: Головка торцевая 1/2"(8-19, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm) Удлинитель 1/2" 125mm, Удлинитель 1/2" 250mm Кардан 1/2", Трещотка 1/2" 36 зубцов (резиновая ручка) Вороток 1/2" с плавающей головкой 250mm Свечная головка 21мм 1/2" магнитная или аналог	ШТ	1,00
4	Набор головок 3/4" 19-50мм 6гр 17пр.	Профессиональная серия. Комплектация: Ящик для инструментов Головка торцевая 3/4": 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 мм Удлинитель 3/4" 100 мм (с фиксацией) Удлинитель 3/4" 200 мм (с фиксацией) Вороток с плавающей головкой 3/4" (с фиксацией) Трещетка 3/4" 24 зубца 500 мм или аналог	ШТ	4,00
5	Набор головок 3/4" 22-50мм 6гр 14пр.	Профессиональная серия. Комплектация: Ящик для инструментов (металл) Головки торцевые 3/4": 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 мм, Удлинители 3/4" 100 мм, 200 мм Трещетка 3/4" реверсивная со съемной рукояткой 20" Вороток 3/4" Т-образный с плавающей головкой 20" или аналог	ШТ	2,00
6	Набор головок и бит 1/4", 1/2" 110пр.	Профессиональная серия. Набор головок и бит 110пр. 1/4", 1/2" многофункциональный набор предназначен для ремонта и обслуживания автомобиля. Материал рабочие части изготовлены из хромованадиевой стали, устойчивы к коррозии, ударные головки 1/2" 17,19,21 мм изготовлены из хромомолибденовой стали Финишная обработка головок сатинирование Профиль головок шестигранный Трещоточный механизм 45 зубьев. Кейс из прочного противоударного пластика, с металлическими замками или аналог	ШТ	1,00
7	Набор головок и бит 172предмета	Набор головок и бит 172пр. 1/4", 3/8", 1/2" или аналог		6,00
8	Набор головок и ключ 1/4", 3/8", 1/2" 219п	Набор головок и ключей 219пр. 1/4", 3/8", 1/2" или аналог		2,00
9	Набор головок и ключ 1/4", 3/8", 1/2" 216п	Набор головок и ключей 216предм. 1/4", 3/8", 1/2" 6гр. или аналог		1,00

№ п/п	Наименование ТМЦ	Техническая характеристика	Ед. изм.	Кол-во
10	Набор головок и ключей 1/4", 1/2" 106пр.	Профессиональная серия.Набор головок и ключей 106 предметов 1/4",1/2": -Головка торцевая 1/4" (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13мм-Головка торцевая длинная 1/4"(8, 10, 12мм) -Головка торцевая 1/2"(14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32мм) -Головка торцевая длинная 1/2"(14, 17, 19мм) -Трещотка 1/4" 36 зубцов (резиновая ручка) -Трещотка 1/2" 36 зубцов (резиновая ручка) -Удлинитель 1/4" 100мм -Удлинитель 1/2" 125мм -Удлинитель 1/2" 250мм -Вороток 1/4" с плавающей головкой 115мм -Вороток 1/2" с плавающей головкой 250мм -Кардан 1/2" -Кардан 1/4" -Головка свечная 1/2"(16, 21ММ) -Вороток-отвертка 1/4" 150мм -Держатель бит 1/4"x1/4" -Держатель бит 1/2"x5/16" -Насадка 5/16" шлиц для ударной отвертки(8, 10, 12мм) -Насадка 5/16" PH для ударной отвертки (PH2, PH3) -Насадка 5/16" PZ (PZ3, PZ4) -Насадка 5/16" TORX (T45, T50, T55) -Насадка 5/16" HEX (8, 10, 12, 14мм) -Набор бит 1/4" SL;PH;PZ;TORX;HEX +магнитный держатель 31ед. -Ключ комбинированный (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22мм) или аналог	ШТ	4,00
11	Набор головок с трещ. и удлин. 19пр	Профессиональная серия. Набор головок 1/2" 8-32мм 24предм. 6гр. Головка торцевая 1/2"(8-19, 21, 22, 24, 27, 30, 32мм) Удлинитель 1/2" 125мм, Удлинитель 1/2" 250мм Кардан 1/2", Трещотка 1/2" 36 зубцов (резиновая ручка) Вороток 1/2" с плавающей головкой 250мм Свечная головка 21мм 1/2" магнитная или аналог		7,00
12	Набор головок удар.1/2" 10-32мм 6гр 27пр	Профессиональная серия.Набор головок ударн. 1/2" 10-32мм 6гр. 27предм. Комплектация: Головки торцевые ударные 1/2" 10-32 мм Удлинитель ударный 1/2" 125 мм, Кардан ударный 1/2", Шплинт (8-14 мм), Шплинт (15-32 мм), Кольцо для фиксации (8-14 мм), Кольцо для фиксации (15-32 мм) или аналог	ШТ	1,00
13	Набор для резки и развальц.трубок 10пр	Набор для резки и двухсторонней развальцовки трубок 10пр. Описание: Развальцовка для трубок с диаметрами: 3/16", 1/14", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8". или аналог	ШТ	3,00
14	Набор ключей комбин. трещ. 8-19мм 12шт	Набор ключей комбинир. 8-19мм 12шт с трещоткой (черное полотно) или аналог	ШТ	5,00
15	Набор ключей комбинир. 6-32мм 26шт	Набор ключей комбинир. 6-32мм 26шт (черное полотно)Ключи изготовлены из хром-ванадиевого сплава с защитой от коррозии. Финишное хромоовое покрытие. Ключи гнуты на 15 градусов. или аналог	ШТ	11,00
16	Набор ключей комбинир.6-32мм 25шт	Набор ключей комбинир. 6-32мм 25шт (полотно, 6-28,30,32). прямой Материал хромованадиевая сталь Профиль накидной части 12 граней Угол отклонения накидной части 15° Угол наклона рожковой части 15° Покрытие хромоникелевое антикоррозионное Финишная обработка сатинирование Метод изготовления холодная штамповка или аналог	ШТ	7,00
17	Набор ключей накидных 6-32 мм 12шт	Набор ключей накидных 6-32 мм 12шт. Форма прямой Материал хромованадиевая сталь, Профиль накидной части 12 граней, Угол отклонения накидной части 75°, Покрытие хромоникелевое антикоррозионное, Финишная обработка сатинирование, Метод изготовления холодная штамповка или аналог	ШТ	10,00
18	Набор ключей рожковых 6-22мм 8шт	Набор ключей рожк. 6-22мм 8шт (пласт. подвес). Форма прямой. Материал хромованадиевая сталь Угол наклона рожковой части 15° Покрытие хромоникелевое антикоррозионное Финишная обработка сатинирование Метод изготовления холодная штамповка	ШТ	4,00
19	Набор ключей рожковых 6-32мм 12шт	Набор ключей рожк. 6-32мм 12шт (полотно) или аналог	ШТ	17,00
20	Набор ключей шестигранных 1,5-10мм 9шт	Набор ключей шестигр. 1,5-10мм 9шт длинн. Размеры ключей в комплекте, мм 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10, Форма Г-образный, Материал хромованадиевая сталь, Покрытие хромоникелевое антикоррозионное, Финишная обработка сатинирование, Упаковка пластиковый футляр или аналог		9,00
21	Набор ключей шестигранных 1,5-10мм 9шт	Набор ключей шестигр. 1,5-10мм 9шт длин.с шар.Ключ шестигранный с шаром Г-обр. 1.5 мм Ключ шестигранный с шаром Г-обр. 2 мм, 2.5, 3,4,5,6,8, Ключ шестигранный с шаром Г-обр. 10 мм (длина 17,5см) или аналог		2,00

№ п/п	Наименование ТМЦ	Техническая характеристика	Ед. изм.	Кол-во
22	Набор ключей шестигранных 1/16"-3/4"	форма ключа – Г – образный, длинный; - конструкция – шарообразный наконечник; 9 шт. или аналог	ШТ	1,00
23	Набор ключей шестигранных 2-19 мм 14шт	Набор ключей шестигр. 2-19мм 14шт (черное полотно) или аналог	ШТ	8,00
24	Набор отверток ударных 5шт	Набор отверток 5шт ударных пластм.рукоятка. Описание: Комплект поставки Отвертка шлицевая 5.0 x 100 мм, 5.5 x 125 мм, 6.5 x 150 мм, Отвертка крестовая PH1 x 100 мм , PH2 x 125 мм ударная Super grip или аналог	ШТ	11,00
25	Набор слесар.инструм. 1/4",1/2" бгр 108пр	Набор головок и бит 108пр. 1/4",1/2" (6 граней). Комплектация: Головка торцевая 1/4": 4-14 мм; Головка торцевая длинная 1/4": 6 - 13 мм; Головка торцевая 1/4": E4-E8; Головка с насадкой HEX 1/4": H3, H4, H5, H6; Головка с насадкой TORX 1/4": T8, T10, T15, T20, T25, T30; Головка с насадкой SL 1/4": SL4, SL5.5, SL6.5; Головка с насадкой PH 1/4": PH1, PH2; Головка с насадкой PZ 1/4": PZ1, PZ2; Головка торцевая 1/2": 10-32 мм; Головка торцевая длинная 1/2": 14, 15, 17, 19, 22 мм; Головка торцевая 1/2": E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24; Свечная головка 1/2": 16, 21 мм; Насадка 5/16" HEX: H7, H8, H10, H12, H14; Насадка 5/16" TORX: T40, T45, T50, T55, T60; Насадка 5/16" SL: SL8, SL10, SL12; Насадка 5/16" PH: PH3, PH4; Насадка 5/16" PZ: PZ3, PZ4; Трещотка 1/4"; Удлинитель 1/4" 50 мм; Удлинитель 1/4" 100 мм; Кардан 1/4"; Вороток-отвертка 1/4" 150 мм; Вороток 1/4" с плавающей головкой 115 мм; Трещотка 1/2"; Переходник (держатель для бит) 1/2"x5/16"(HEX); Переходник 3/8"(F)x1/2"(M) с отверстием; Удлинитель 1/2" 125 , Удлинитель 1/2" 250 мм; Кардан 1/2"; Ключ шестигранный Г-обр.: 1.5, 2, 2.5 мм; Кейс или аналог (PRO-108S) или аналог		1,00
26	Набор слесар.инструм. 1/4",1/2" бгр 96пр	Набор слесарного инстру-та в чем. 96предм. 1/4",1/2" бгр. Комплектация: Ящик для инструментов, Головка торцевая 1/4": 4-10 мм, Головка торцевая Torx 1/4": E4, E5, E6, E7, E8, E10, Удлинитель 1/4" 100 мм, Удлинитель 1/2" 125 мм, Удлинитель 1/2" 250 мм, Вороток 1/4" с плавающей головкой 115 мм, Вороток 1/2" с плавающей головкой 250 мм, Кардан 1/4", Кардан 1/2", Свечная головка 16 мм 1/2", Свечная головка 21 мм 1/2", Трещотка 1/4" 36 зубцов (резиновая ручка), Трещотка 1/2" 36 зубцов (резиновая ручка), Вороток-отвертка 1/4" 150 мм, Гибкий вал 1/4", Держатель бит 1/4" x 1/4", Насадка Hex 1/4": 2-12 мм, Насадка Torx 1/4": T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, Головка торцевая 1/2": 8-32 мм, Головка торцевая Torx 1/2": E11, E12, E14, E16, E18, E20, Отвертка шлицевая: 5.5 x 100 мм, 6.5 x 150 мм, Ключ комбинированный: 8-19 мм, Отвертка крестовая: PH1 x 80 мм, PH2 x 100 мм, Плоскогубцы 7", Ключ разводной 8", Ключ разрезной: 8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19 мм или аналог		1,00
27	Набор слесар.инструм.1/4",1/2" бгр 150пр	Набор слесарного инстру-та в чем. 150предм. 1/4",1/2" бгр. Описание:Комплектация Ящик для инструментов, Головка торцевая 1/2": 8-32 мм, Головка торцевая 1/2": E10, E12, E14, E16, E18, E20, Головка торцевая 1/4": 4-13 мм, Головка торцевая 1/4": E4, E5, E6, E7, E8 Головка торцевая длинная 1/2": 14-22 мм, Головка торцевая длинная 1/4": 6-13 мм, Свечная головка 16 мм 1/2", 21 мм 1/2", Насадка 5/16" PH3 для ударной отвертки, Набор бит Hex: 2-8 мм, Набор бит SL: 4 x 0.5, 5.5 x 1, 6.5 x 1.2; PH1, PH2; PZ1, PZ2, Набор бит Torx: T10-T40 с отверстием, Набор бит Torx: T10-T40, Набор выколоток и зубил 5 шт, Набор Г-обр.шестигранных 2.5-10мм 7ед, 5/16" Бита-торкс: T45, T50, 5/16" Бита шестигранный Hex: 12, 14 мм, Бокорезы 6", Плоскогубцы 7", Трещотка 1/2" 36 зубцов (резиновая ручка), Трещотка 1/4" 36 зубцов (резиновая ручка) Отвертка крестовая PH1 x 80 мм, PH2 x 100 мм, PH2 x 25 мм, Отвертка шлицевая 5.5 x 100 мм, 6.5 x 150 мм, 6.5 x 25 мм, Вороток 1/4" с плавающей головкой 115 мм, Вороток Г-образный 1/2" 260 мм, Вороток с шарниром 1/2" 380 мм, Вороток-отвертка 1/4" 150 мм (резиновая ручка), Гибкий удлинитель 1/4" L150 мм, Держатель бит 1/4" x 1/4", Держатель биты 1/2" x 5/16", Кардан: 1/4", 1/2", Клещи с фиксатором 250 мм, Молоток 500 г, Переходник 3/8" x 1/2" с отверстием, Удлинитель 1/2" 125 мм, Удлинитель 1/2" 250 мм, Удлинитель 1/4": 50,100 мм Ключ комбинированный: 6-24 мм, Ключ разрезной 8 x 10,11 x 13,12 x 14,17 x 19 мм или аналог	ШТ	5,00

№ п/п	Наименование ТМЦ	Техническая характеристика	Ед. изм.	Кол-во
28	Набор слесарного инструмента 80пр.	Набор слесарного инструмента в чем. 80предм. 1/4", 1/2", 6гр. TORPTUL (Описание: Головка торцевая 1/4"(4-13mm), Головка торцевая длинная 1/4"(8, 10, 12mm), Головка торцевая 1/2"(14-32mm), Головка торцевая длинная 1/2"(14, 17, 19mm), Трещотка 1/4" 36 зубцов (резиновая ручка), Трещотка 1/2" 36 зубцов (резиновая ручка), Удлинитель 1/4" 100mm, Удлинитель 1/2" 125mm, Удлинитель 1/2" 250mm, Вороток 1/4" с плавающей головкой 115mm, Вороток 1/2" с плавающей головкой 250mm, Кардан 1/4" Кардан 1/4", Головка свечная 1/2"(16, 21mm), Вороток-отвертка 1/4" 150mm, Гибкий вал 1/4", Держатель бит 1/4"x1/4", Набор бит (SL: 4*0.5, 5.5*1, 6.5*1.2; PH1, PH2; PZ1, PZ2), Набор бит (Torx: T10-T40), Набор бит (Hex: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8mm), Отвертка крестовая (PH1X80mm, PH2X100mm, PH3X150mm), Отвертка шлицевая (5.5X100mm, 6.5X100mm), Ключ комбинированный (8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19mm), Плоскогубцы переставные 10"X240mm (chrome molybdenum), Плоскогубцы с удлиненными губками 8", Плоскогубцы 7" (chrome molybdenum), Молоток 300г или аналог	ШТ	3,00
29	Нож пистолетный с выдвижным лезвием	Нож пистолетный с выдвижным лезвием 25мм Тип лезвия: сегментированные выдвижные лезвия из инструментальной легированной стали; Ширина лезвия, мм: 25; Тип корпуса: металлический корпус, усиленная металлическая направляющая, обремененная эргономичная двухкомпонентная рукоятка, винтовой фиксатор сменного лезвия и механизм автоматической фиксации сменного лезвия; Особенности: замена лезвия осуществляется вручную через хвостовую часть ножа; или аналог		25,00
30	Нож пистолетный с выдвижным лезвием	Нож пистолетный с выдвижным лезвием 18мм Тип лезвия: сегментированные выдвижные лезвия из инструментальной легированной стали; Ширина лезвия, мм: 18; Тип корпуса: металлический корпус с резиновыми накладками, металлическая направляющая, винтовой фиксатор сменного лезвия и механизм автоматической фиксации сменного лезвия; замена лезвия осуществляется вручную через хвостовую часть ножа или аналог;		132,00
31	Отвертка реверсивная-поворотная с битами	Набор бит/головок с реверсивной отверткой 54пр. Или аналог	ШТ	3,00
32	Отвертка ударно-поворотн реверс., биты	Отвертка ударно-поворотная + биты в футляре Описание: резиновое покрытие рукоятки. Отвёртка изготовлена из высококачественных материалов, которые придают ей максимальной прочности и надёжности. В набор входит 6 предметов: Ударно-поворотная отвертка Держатель бит, Биты шлицевые 5/16": 1,2*8 мм; 1,6*10 мм; Биты крестовые 5/16": PH2; PH3; кейс или аналог		1,00
33	Отвертка ударно-поворотн реверс., биты	Отвертка ударно-поворотная с набором бит 17 предметов (5171). Описание 1/2" Отвертка ударно-поворотная; 5/16" Биты крестовые (Philips) L = 36 мм (2 шт): PH.2; PH.3; 5/16" Биты крестовые (Pozidriv) L = 36 мм (2 шт): PZ.2; PZ.3; 5/16" Биты шлицевые (SL) L = 36 мм (2 шт): 9; 11 мм; 5/16" Биты Torx L = 35 мм (5 шт): T25; T30; T40; T45; T50; 5/16" Биты 6-гранные (HEX) L = 36 мм (3 шт): 6; 8; 10 мм; Битодержатель 1/2" x 5/16"; Адаптер для бит 5/16" 6-гр. x 3/8" 4-гр. или аналог		1,00

Наименование: Поставка наборов слесарного инструмента для нужд ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" в 2024 году

№ п/п	Наименование услуги	Ед. изм.	Кол-во	Начальная (максимальная) цена (НМЦ) договора, руб. РБ			
				Цена б/НДС	Сумма б/НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС
1	Набор головок 1" 36-80мм 6гр 14пр.	шт	2	2 111,13	4 222,26	844,45	5 066,71
2	Набор головок 1/2" 8-32мм	шт	3	239,02	717,07	143,41	860,48
3	Набор головок 1/2" 8-32мм 6гр 24пр.	шт	1	239,02	239,02	47,80	286,83
4	Набор головок 3/4" 19-50мм 6гр 17пр.	шт	4	670,53	2 682,12	536,42	3 218,54
5	Набор головок 3/4" 22-50мм 6гр 14пр.	шт	2	752,26	1 504,52	300,90	1 805,42
6	Набор головок и бит 1/4", 1/2" 110пр.	шт	1	313,96	313,96	62,79	376,75
7	Набор головок и бит 172предмета	шт	6	464,29	2 785,74	557,15	3 342,89
8	Набор головок и ключ 1/4", 3/8", 1/2" 219п	шт	2	514,83	1 029,67	205,93	1 235,60
9	Набор головок и ключ 1/4", 3/8", 1/2" 216п	шт	1	1 034,89	1 034,89	206,98	1 241,86
10	Набор головок и ключей 1/4", 1/2" 106пр.	шт	4	622,32	2 489,28	497,86	2 987,14
11	Набор головок с трещ. и удлин. 19пр	шт	7	239,78	1 678,48	335,70	2 014,18
12	Набор головок удар. 1/2" 10-32мм 6гр 27пр	шт	1	325,04	325,04	65,01	390,05
13	Набор для резки и развальц. трубок 10пр	шт	3	242,83	728,48	145,70	874,18
14	Набор ключей комбин. трещ. 8-19мм 12шт	шт	5	405,56	2 027,80	405,56	2 433,36
15	Набор ключей комбинир. 6-32мм 26шт	шт	11	530,43	5 834,69	1 166,94	7 001,63
16	Набор ключей комбинир. 6-32мм 25шт	шт	7	369,37	2 585,61	517,12	3 102,74
17	Набор ключей накидных 6-32 мм 12шт	шт	10	303,06	3 030,63	606,13	3 636,76
18	Набор ключей рожковых 6-22мм 8шт	шт	4	91,78	367,12	73,42	440,54
19	Набор ключей рожковых 6-32мм 12шт	шт	17	225,76	3 837,86	767,57	4 605,44

20	Набор ключей шестигранных 1,5-10мм 9шт	шт	9	16,95	152,52	30,50	183,02
21	Набор ключей шестигранных 1,5-10мм 9шт	шт	2	55,91	111,81	22,36	134,18
22	Набор ключей шестигранных 1/16"-3/4"	шт	1	102,76	102,76	20,55	123,31
23	Набор ключей шестигранных 2-19 мм 14шт	шт	8	214,84	1 718,69	343,74	2 062,43
24	Набор отверток ударных 5шт	шт	11	104,31	1 147,37	229,47	1 376,85
25	Набор слесар.инструм. 1/4", 1/2" 6гр 108пр	шт	1	310,19	310,19	62,04	372,23
26	Набор слесар.инструм. 1/4", 1/2" 6гр 96пр	шт	1	786,69	786,69	157,34	944,03
27	Набор слесар.инструм. 1/4", 1/2" 6гр 150пр	шт	5	1 331,57	6 657,83	1 331,57	7 989,40
28	Набор слесарного инструмента 80пр.	шт	3	790,28	2 370,85	474,17	2 845,02
29	Нож пистолетный с выдвижным лезвием	шт	25	15,98	399,50	79,90	479,40
30	Нож пистолетный с выдвижным лезвием	шт	132	10,98	1 449,36	289,87	1 739,23
31	Отвертка реверсивная-поворотная с битами	шт	3	140,29	420,88	84,18	505,06
32	Отвертка ударн-поворотн реверс., биты	шт	1	104,49	104,49	20,90	125,39
33	Отвертка ударн-поворотн реверс., биты	шт	1	63,41	63,41	12,68	76,10
Итого					53 230,63	10 646,13	63 876,76