

ПРОТОКОЛ № 1/1001496794
заседания комиссии ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
по подведению итогов открытых маркетинговых исследований,
проведенных на электронной торговой площадке Газпромбанка
№ 25_ГТБеларусь_МИ_4.5_058_1213_1.3_002 (ППЗ № 1001496794),
номер закупки в Плане Группы Газпром 24/4.5/0109028/ГТБ

г.Минск,
ул. Некрасова, 9, кабинет 509

30 января 2025 11.00

Закупочная комиссия ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», созданная распоряжением от 17.12.2024 № 625 «О проведении процедуры маркетинговых исследований» (в редакции распоряжения от 28.01.2025 № 33) провела подведение итогов процедуры маркетинговых исследований № 25_ГТБеларусь_МИ_4.5_058_1213_1.3_002 (№ 1001496794) (номер закупки в Плане Группы Газпром 24/4.5/0109028/ГТБ)

Порядок проведения заседания: очно. На заседание комиссии приглашены начальник производственного отдела защиты от коррозии, инженер производственного отдела защиты от коррозии, начальник отдела снабжения и комплектации № 1 филиала «УМТСиК ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

Предмет закупки - «Поставка комплексов модульного оборудования электрохимзащиты для капитального строительства для нужд ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Предмет закупки представлен одним неделимым лотом.

Начальная (максимальная) цена договора (предмета закупки): с учетом транспортных расходов – 8 529 878,72 росс. руб. без НДС, 10 235 854,46 росс. руб. с НДС - 20%.

Заказчик: ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

Организатор: отдел подготовки и проведения закупок ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

Инициатор: отдел снабжения и комплектации № 1 филиала «УМТСиК ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

Способ закупки: открытые маркетинговые исследования, проведенные на электронной торговой площадке Газпромбанка (далее – ЭТП ГПБ).

Извещение о проведении открытых маркетинговых исследований и Документация о маркетинговых исследованиях № 25_ГТБеларусь_МИ_4.5_058_1213_1.3_002 опубликованы 24.12.2024 на сайте ЭТП ГПБ под номером ГП460144.

Дата и время окончания срока подачи заявок (в форме электронных документов): на ЭТП ГПБ – до 10:00 17.01.2025.

Дата открытия доступа к заявкам: 17.01.2025 в 11:00

1. Наименование участников, представивших заявки на участие в маркетинговых исследованиях: 5 заявок (информация по данным заявки занесена в таблицу 1 к настоящему протоколу).

Таблица 1

Идентификационный номер участника закупки	Решение комиссии о допуске/отклонении заявки участника
Участник №1	допущен
Участник №2	допущен
Участник №3	допущен
Участник №4	отклонен
Участник №5	отклонен

2. Закупочная комиссия ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» рассмотрела заявки участников, заключения привлеченных экспертов (начальника отдела материально-технического снабжения и комплектации, инженера производственного отдела защиты от коррозии, ведущего инженера по метрологии отдела метрологического обеспечения, ведущего инженера отдела телемеханики, ведущего специалиста отдела экономической безопасности управления корпоративной защиты) и в соответствии с Методикой анализа и оценки заявок решила:

2.1. признать заявку участника № 1 соответствующей требованиям Документации о маркетинговых исследованиях и допустить ее к рассмотрению и оценке;

2.2. признать заявку участника № 2 соответствующей требованиям Документации о маркетинговых исследованиях и допустить ее к рассмотрению и оценке;

2.3. признать заявку участника № 3 соответствующей требованиям Документации о маркетинговых исследованиях и допустить ее к рассмотрению и оценке;

2.4. в соответствии с абз. 5 п. 1.5.3 Документации о маркетинговых исследованиях признать заявку участника № 4 несоответствующей требованиям Документации о маркетинговых исследованиях и отклонить ее от участия в процедуре закупки по причинам мотивированно изложенным в отрицательном экспертном заключении ведущего инженера отдела телемеханики и отрицательном экспертном заключении начальника отдела материально-технического снабжения и комплектации: на предлагаемое к поставке оборудование отсутствует разрешение Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (Госпромнадзор) и исходя из сроков поставки указанное разрешение получено к моменту начала изготовления оборудования быть не может;

2.5. в соответствии с абз. 5 п. 1.5.3 Документации о маркетинговых исследованиях признать заявку участника № 5 несоответствующей требованиям Документации о маркетинговых исследованиях и отклонить ее от участия в процедуре закупки по причинам мотивированно изложенным в отрицательном экспертном заключении ведущего инженера отдела телемеханики и отрицательном экспертном заключении начальника отдела материально-технического снабжения и комплектации: на предлагаемое к поставке оборудование отсутствует разрешение Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (Госпромнадзор) и исходя из сроков поставки указанное разрешение получено к моменту начала изготовления оборудования быть не может.

3. по результатам оценки и сопоставления заявок участников и в соответствии с утвержденной Методикой анализа и оценки заявок участников маркетинговых исследований» (Раздел 2. Оценка и сопоставление заявок Участников маркетинговых исследований для продукции, включенной в Единый Реестр МТР) присвоить заявкам участников следующие порядковые номера (расчёт баллов приведен в Таблице 2):

Таблица 2

Идентификационный номер участника	Итоговая оценка (значения в баллах)	Порядковый номер
Участник №1	92,05	2
Участник №2	85,60	3

Участник №3	94,25	1
-------------	-------	---

Признать победителем закупки участника №3 с ценой заявки 5 800 317,52 росс. руб. с НДС по ставке 0%, которая не превышает начальную (максимальную) цену, согласованную в АСЭЗ, и заключить с ним договор на поставку комплексов модульного оборудования электрохимзащиты для капитального строительства для нужд ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (наименования позиций предмета закупки приведены в заявке участника) на условиях, содержащихся в Документации о маркетинговых исследованиях и заявке участника (с учетом улучшенного коммерческого предложения от 29.01.2025 №11-10/115).

Решение принято единогласно.