


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»


"28" 07. 2021г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку работ, услуг: «Закупка услуг по техническому обслуживанию и ремонту лифтов».

в интересах филиалов: Администрация, Осиповичское УМГ, Управление ООП, Управление ТТuСТ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

в соответствии: с реализацией «Бюджета доходов и затрат», в части, закупки услуг сторонних организаций на 2022г.

1. Объем и технические требования к закупаемым работам, услугам:

Техническое обслуживание лифтов выполнить в соответствии с Приложением 1, к настоящему техническому заданию.

2. Требуемый срок (график, этапы) выполнения закупаемых работ, услуг:

Срок выполнения услуг: 01.01.2022 – 31.12.2022г.

3. Описание потребительских, технических и экономических характеристик работ и услуг, требования к претенденту.

3.1 Работы должны быть выполнены в полном объеме, в соответствии с инструкциями завода изготовителя и эксплуатационными инструкциями по обслуживанию лифтов, с правилами по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских (в ред. Постановления МЧС от 30.12.2020 №56). Комплекс услуг должен оказываться с соблюдением правил и мер безопасности труда и требованиям межотраслевых общих правил по охране труда. Все применяемые при оказании услуги исполнителем материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

3.2 Объем работ, проводимых в рамках ТО, должен соответствовать перечню в соответствии с:

- Приложение 2 к настоящему техническому заданию;
- Приложение 3 к настоящему техническому заданию.

3.3 Работа должна быть выполнена в полном объеме и периодичностью в соответствии с Приложение 4 к настоящему техническому заданию. Частичное выполнение работ не допускается.

3.4 Услуги по предмету закупки выполняются Исполнителем, его силами и средствами. Исполнитель должен располагать оборудованием, материалами и методическими материалами, необходимых для выполнения работ по предмету закупки.

3.5 Исполнитель обязуется выполнять требования СТП СФШИ.01.29-2017 «Порядок допуска подрядных организаций для выполнения работ на объектах ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

3.6 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту лифтов проводятся в присутствии лица ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию лифтов. Заказчик имеет право контролировать ход и качество оказываемых услуг в течение всего времени оказания услуг.

3.7 Цена, предложенная Исполнителем, должна включать стоимость комплектующих и материалов необходимых для выполнения технического обслуживания и ремонта, должна оставаться фиксированной на протяжении всего срока выполнения Договора.

3.8 Расчеты за выполненные работы производятся Заказчиком на основании актов выполненных услуг, подписанных уполномоченными представителями обеих сторон.

3.9 Доставка специалистов и материалов для выполнения работ по предмету закупки осуществляется за счет Исполнителя.

3.10 В случае возникновения аварийной ситуации на оборудовании, Исполнитель обязуется прибыть для расследования причин и устранения нарушений в работе в течении 24 часов.

4. Перечень документов, которые в соответствии с законодательством обязан иметь подрядчик, исполнитель (необходимые лицензии, сертификаты и пр. документы).

К выполнению услуг допускаются отечественные претенденты и организации-резиденты государств-членов Евразийского экономического сообщества (юридические лица, индивидуальные предприниматели).

Претендент должен иметь:

- свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- подтверждение о наличии подготовленного, квалифицированного персонала, прошедшего обучение и аттестацию, что подтверждается наличием соответствующих документов;
- аккредитованную электротехническую лабораторию в Республике Беларусь на соответствие требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025;
- документ, подтверждающий официального партнёра производителя работ, в случае если претендент не является производителем работ;

- собственное оборудование, приборы, персонал для выполнения работ указанных в п. 1 настоящего технического задания;
- отзывы о качестве выполнения работ по проведению ТО лифтов;
- документацию, согласно правил по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских (в ред. Постановления МЧС от 30.12.2020 №56).

5. Необходимая документация, требуемая в качестве приложения к поставляемой продукции в рамках выполнения работ и услуг (паспорта, сертификаты, реестры, разрешения на применение и др.).

После завершения услуг Исполнитель передает в ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»:

- акты выполненных работ;
- подготовленные отчеты, протоколы с указанием измеренных параметров;
- в случае обнаружения дефектов, составленный дефектный акт по результатам технического обслуживания;
- документацию, согласно правил по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских (в ред. Постановления МЧС от 30.12.2020 №56).

6. Требования по гарантии.

Исполнитель должен гарантировать качественное оказание услуг в полном объеме и в сроки, определенные условиями Договора.

Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за качество услуг в соответствии с гражданским кодексом РБ и иными нормативными актами;

Качество оказанных Исполнителем услуг должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, традиционно предъявляемым к услугам соответствующего рода;

Исполнитель несет ответственность за выполнение услуг, в сроки, в соответствии с условиями договора и настоящего задания. В случае неисполнения Исполнителем обязательств в установленные сроки, Исполнитель несет ответственность в соответствии с условиями договора и Гражданским законодательством РБ.

Гарантийные обязательства за качество выполненных работ - не менее срока безаварийной работы лифтов, указанного в отчете

Исполнителя, но не менее 12 месяцев со дня подписания акта выполненных работ обеими сторонами.

7. Список известных подрядчиков, исполнителей:

- ОАО «Могилевлифтмаш», 212798, РБ, г. Могилев, пр. Мира, 42;
- ОАО «Могилевлифт», 212036, РБ, г. Могилев, ул. Симонова, 55а;
- ООО «Лифткомплекс», 220062, РБ, г. Минск, пр-т Победителей, 104-25;
- ЗАО «Гомельлифт», 246034, РБ, г. Гомель, ул. Владимирова, д.8.

8. Дополнительные требования

Вся документация коммерческого предложения должна быть, предоставлена на русском языке, включая сертификаты и техническую документацию.

В состав комиссии по выбору Исполнителя включить представителя ОГЭ согласно приказа ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» от 03.05.2018 №129.

9. Лицо (лица), ответственное(ные) за приемку и оформление работ и услуг (в филиалах):

В филиалах общества – главный инженер - первый заместитель начальника филиала, начальник службы ЭВС филиала; в Администрации – лицо уполномоченное от ОГЭ.

Начальник отдела главного
энергетика – главный энергетик

Ведущий инженер

С.В.Скрипко

А.О.Захаревич

Перечень оборудования, предоставляемого для технического обслуживания и ремонта
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

№ п/п	Наименование филиала	Наименование объекта	Адрес нахождения оборудования	Тип оборудования	Марка оборудования	Заводской №	Кол-во оборудования	Система управления	Кол-во оснований	Грузо-подъемность
1	Осиповичское УМГ	ТК «Березинская дубрава»	Осиповичский р-н, Свислочский с/с, 2, вблизи д. Палицкое	Пассажирский лифт	ОТИС Gen2	B7NZ7937	1	Микропроц.	2	1000
2	Осиповичское УМГ	ТК «Березинская дубрава»	Осиповичский р-н, Свислочский с/с, 2, вблизи д. Палицкое	Грузовой подъемник	Новостар	00229	1	Микропроц.	2	150
3	Осиповичское УМГ	ТК «Березинская дубрава»	Осиповичский р-н, Свислочский с/с, 2, вблизи д. Палицкое	Грузовой подъемник	Новостар	00228	1	Микропроц.	2	100
4	Управление ООП	ТЦ	Осиповичский р-н, а.г. Липичи	грузовой лифт	ПГ-285М	801348	1	Микропроц.	2	500
5	Администрация	АБК	г.Минск, ул. Некрасова, 9	Пассажирский лифт	ЛП-0401БМЭ	172794, 172795	2	Микропроц.	8	400
6	Администрация	АБК	г.Минск, ул. Некрасова, 9	Пассажирский лифт	ЛП-0401БМЭ	172793	1	Микропроц	7	400
7	Управление ТТиСТ	АБК УТТиСТ	г.Минск, ул. Скорины, 4	Пассажирский лифт	ПП-0411	87539	1	Микропроц	6	400
8	Управление ТТиСТ	АБК и Гостиница УТТиСТ	г.Минск, ул. Скорины, 4	Пассажирский лифт	ППП-0511М	87540, 87541	2	Микропроц	5	500

9	Управление ТТиСТ	АБК УТТиСТ	г.Минск, ул. Скорины, 4	Малый грузовой лифт	ПП-239	700627	1	Реле	2	100
---	---------------------	------------	----------------------------	---------------------------	--------	--------	---	------	---	-----

Перечень работ, выполняемых при ежемесячном
техническом обслуживании лифтов (ТО-1)

1	Техническое обслуживание систем освещения и сигнализации
2	Техническое обслуживание электрооборудования и систем электроснабжения
3	Техническое обслуживание шкафа и цепей управления
4	Техническое обслуживание тормозных устройств, тормоза лебедки
5	Техническое обслуживание редуктора и рамы лебедки
6	Техническое обслуживание канатоведущего шкива
7	Техническое обслуживание тяговых канатов и каната ограничителя скорости
8	Техническое обслуживание конечного выключателя
9	Техническое обслуживание направляющих кабины и противовеса
10	Техническое обслуживание электроаппаратов и электрических сетей
11	Техническое обслуживание дверей шахты
12	Техническое обслуживание противовеса
13	Техническое обслуживание подвесного кабеля
14	Техническое обслуживание подвески кабины
15	Техническое обслуживание башмаков кабины
16	Техническое обслуживание ловителей и механизма включения ловителей
17	Техническое обслуживание купе кабины
18	Техническое обслуживание дверей кабины
19	Техническое обслуживание ограничителя скорости
20	Техническое обслуживание натяжного устройства
21	Техническое обслуживание пружинных и гидравлических буферных устройств
22	Техническое обслуживание блока парной работы
23	Техническое обслуживание средств диспетчерского контроля
24	Проверка лифта на функционирование во всех режимах с регулировкой
25	Проверка и регулировка точности остановок по этажам
26	Проверка датчиков ограничения грузоподъемности
27	Проверка вызывных аппаратов по этажам и приказного аппарата в кабине
28	Расследование причин и устранение нарушений в работе лифта

Перечень работ, выполняемых при ежегодном
техническом обслуживании лифтов (ТО-2)

1	Техническое обслуживание вводного устройства
2	Техническое обслуживание систем освещения и сигнализации
3	Техническое обслуживание электрооборудования и систем электроснабжения
4	Техническое обслуживание шкафа и цепей управления
5	Техническое обслуживание редуктора и рамы лебедки
6	Техническое обслуживание отводных блоков
7	Техническое обслуживание блока парной работы
8	Техническое обслуживание канатоведущего шкива
9	Техническое обслуживание тормозных устройств, тормоза лебедки
10	Техническое обслуживание электродвигателей
11	Техническое обслуживание устройств защиты электродвигателей
12	Техническое обслуживание ограничителя скорости
13	Техническое обслуживание конечного выключателя
14	Техническое обслуживание трансформаторов
15	Техническое обслуживание сети заземления
16	Техническое обслуживание низковольтного комплектного устройств
17	Техническое обслуживание направляющих кабины и противовеса
18	Техническое обслуживание шунтов и датчиков
19	Техническое обслуживание электроаппаратов и электрических сетей
20	Техническое обслуживание дверей шахты
21	Техническое обслуживание башмаков кабины
22	Техническое обслуживание подвески кабины
23	Техническое обслуживание подвесного кабеля
24	Техническое обслуживание ловителей и механизма включения ловителей
25	Техническое обслуживание электроразводки кабины
26	Техническое обслуживание каркаса кабины
27	Техническое обслуживание купе кабины
28	Техническое обслуживание дверей кабины
29	Техническое обслуживание низа кабины
30	Техническое обслуживание противовеса
31	Техническое обслуживание каркаса противовеса
32	Техническое обслуживание башмаков противовеса
33	Техническое обслуживание грузов противовеса
34	Техническое обслуживание тяговых канатов и каната ограничителя скорости
35	Техническое обслуживание компенсирующих цепей
36	Техническое обслуживание натяжного устройства
37	Техническое обслуживание пружинных и гидравлических буферных устройств
38	Техническое обслуживание средств диспетчерского контроля
39	Комплексная очистка шахты лифта, прямка и машинного помещения
40	Проверка лифта на функционирование во всех режимах с регулировкой
41	Проверка и регулировка точности остановок по этажам
42	Проверка датчиков ограничения грузоподъемности
43	Проверка вызывных аппаратов по этажам и приказного аппарата в кабине
44	Расследование причин и устранение нарушений в работе лифта

Периодичность обслуживания лифтов, принятых на техническое
обслуживание и ремонт ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

1. Ежегодное техническое обслуживание (ТО-2);
2. Ежегодные электрофизические измерения;
3. Ежегодное техническое освидетельствование лифтов экспертом;
4. Ежемесячное техническое обслуживание (ТО-1);
5. Ежемесячное техническое обслуживание оборудования диспетчерского контроля;
6. Ежеквартальное обслуживание электронных станций управления;
7. Круглосуточное обслуживание лифтовой аварийной службой.