

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер-  
 заместитель начальника филиала УАВР  
 ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»  
 В.А.Копец  
 (подпись) (фамилия, инициалы)  
 " 09 " 2021

### Техническое задание № 2/35/7-2022

на закупку средства репеллентного

(краткое наименование товара)

в интересах ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» на 2022 год

1.Количество (объем) закупаемых МТР, требуемый срок (график) поставки:

№ п/ п	Наименование ТМЦ	Ед. изм.	Количество (объем) закупаемых МТР
			Всего
1.	Средство репеллентное	шт	2940

2. Перечень показателей (характеристик) закупаемого товара

2.1. описание потребительских свойств: защитный аэрозоль в баллоне емкостью: 150 мл, защищающий от укусов насекомых

2.2. технические характеристики и их допустимые отклонения (а также: материал изделия, энергозатраты при эксплуатации, затраты на обслуживание (содержание) производительность и т.д):

-действующее вещество- ДЭТА (Диэтилтолуамид) - 25%;

-вещество-синергист- MGK-Combo;

-денатурат, бутан/пропан/изобутан, вода, отдушка

-виды насекомых-комары, клещи, мошки, слепни оводы, и другие летающие кровососущие насекомые;

-принцип действия-химический.

2.3. ГОСТ, ТУ и др. ТНПА : ТУ ВУ 100008993.136-2006

2.4. план, эскиз, чертеж<sup>1</sup>

2.5. необходимые качественные показатели:

- возможность нанесения на аэрозоля на открытые участки тела и на одежду;

- время эффективного воздействия не менее 3 часов

2.6. Тара, емкость (банка, фляга, бочка, автоцистерна, ж/д цистерна, ящик, упаковка и т.п.- для закупки материалов, масел, жидкостей, краски и т.д.), в которых должен быть поставлены МТР: транспортная тара: короб из гофрокартона (12 ед. в коробе), упаковка изготовителя.

2.7. при закупках запасных частей к оборудованию: полное наименование и код (шифр, № чертежа), а также заводские номера, дату выпуска и изготовителя эксплуатируемого оборудования, к которому они закупаются, чертеж требуемого изделия (при необходимости), паспорт<sup>2</sup>

2.8. дополнительные условия для включения в контракт (необходимость технического обслуживания, инженерно-технического сопровождения,

необходимость установки закупаемого оборудования сторонними специалистами, необходимость обучения и пр.) \_\_\_\_\_

2.9. Документация и разрешения, требуемые для подтверждения соответствия МТР требованиям законодательства Республики Беларусь, локальными нормативными правовыми актами ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» и ПАО «Газпром» (паспорта, сертификаты, реестры, разрешения на применение, нахождение в Едином реестре МТР, ИНТЕРГАЗСЕРТ и др.) инструкция по применению.

3. Плановый срок ввода в эксплуатацию или начало применения: 1-2 квартал 2022

4. Требования по гарантии закупаемых МТР : гарантийный срок эксплуатации не менее 24 мес;

5. Предполагаемые изготовители МТР<sup>3</sup>: Миран-Парфюм ООО , ОДО Белбиохим

6. Предполагаемые марки, модели: Средство репеллентное OZZ Extreme (Арт. 020604)

7. Взаимозаменяемые аналоги: нет

8. Код ОКПД2: 21.20.10

Техническое

задание подготовил

Нач. УМТС  
должность

[подпись]  
подпись

О.Н. Чуфанова  
расшифровка подписи

Согласовано:

Зам. гл. инж-нач. СОТчПБ  
должность

[подпись]  
подпись

Н.В. Мотомил  
расшифровка подписи

<sup>1</sup> План, эскиз, чертеж и прочие необходимые для поиска изготовителей и аналогов требуемых МТР документы могут быть представлены в виде приложения(ний) к техническому заданию.

<sup>2</sup> Чертеж требуемого изделия (при необходимости), паспорт могут быть представлены в виде приложения(ний) к техническому заданию.

<sup>3</sup> Заполняется в обязательном порядке. При наличии требований о включении в Единый реестр МТР указываются только изготовители, входящие в данный Реестр. При закупке импортной продукции в обязательном порядке указывается информация о направлении в адрес филиала УМТСиК сведений, требуемых при закупке импортной продукции в соответствии с локальными нормативными правовыми актами ОАО «Газпром Трансгаз Беларусь» и ПАО «Газпром».