

**Техническое задание**  
**на поставку красок водно-дисперсионных, эмалей, грунтовок для нужд**  
**ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»**

1. Наименование, количество закупаемой продукции и начальная максимальная цена (далее – ПМЦ) в соответствии с Таблицей №1.

**Таблица №1**

№ п/п	Наименование МТР	Кол-во	Ед.изм.	Срок поставки	Начальная (максимальная) цена договора на ЗД (с учетом транспортных расходов), бел. руб.				Примечание
					Цена б/НДС	Сумма б/НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	
1	Грунт-эмаль по ржавчине RAL 1021	281	КГ	1-2 квартал 2023	22,18	6 232,58	1 246,52	7 479,1	Согласно Приложению 1
2	Грунт-эмаль по ржавчине RAL 1028	45	КГ		22,18	998,1	199,62	1 197,72	
3	Грунт-эмаль по ржавчине RAL 3020	119	КГ		22,18	2 639,42	527,88	3 167,3	
4	Грунт-эмаль по ржавчине RAL 5015	349	КГ		22,18	7 740,82	1 548,16	9 288,98	
5	Грунт-эмаль по ржавчине RAL 6024	80	КГ		22,18	1 774,4	354,88	2 129,28	
6	Грунт-эмаль по ржавчине RAL 7004	571	КГ		22,18	12 664,78	2 532,96	15 197,74	
7	Грунт-эмаль по ржавчине RAL 7047	73	КГ		22,18	1 619,14	323,83	1 942,97	
8	Грунт-эмаль по ржавчине RAL 8002	43	КГ		22,18	953,74	190,75	1 144,49	

9	Грунт-эмаль по ржавчине RAL 9016	161	КГ		22,18	3 570,98	714,2	4 285,18	
10	Грунт-эмаль по ржавчине RAL 9017	452	КГ		22,18	10 025,36	2 005,07	12 030,43	
11	Краска акриловая фасадная RAL5015	1 522	КГ		8,8	13 393,6	2 678,72	16 072,32	Согласно Приложению 2
12	Краска акриловая фасадная RAL7004	786	КГ		8,8	6 916,8	1 383,36	8 300,16	
13	Краска акриловая фасадная RAL7047	3 301	КГ		8,8	29 048,8	5 809,76	34 858,56	
14	Краска акриловая фасадная RAL9016	4 787	КГ		8,8	42 125,6	8 425,12	50 550,72	
15	Краска ВД-АК RAL1021	55	КГ		9,8	539	107,8	646,8	Согласно Приложению 3
16	Краска ВД-АК RAL5015	875	КГ		9,8	8 575	1 715	10 290	
17	Краска ВД-АК RAL6018	5	КГ		9,8	49	9,8	58,8	
18	Краска ВД-АК RAL7004	280	КГ		9,8	2 744	548,8	3 292,8	
19	Краска ВД-АК RAL7047	2 081	КГ		9,8	20 393,8	4 078,76	24 472,56	
20	Краска ВД-АК RAL9003	439	КГ		9,8	4 302,2	860,44	5 162,64	

21	Краска ВД-АК RAL9004	51	КГ		9,8	499,8	99,96	599,76	
22	Краска ВД-АК RAL9010	423	КГ		9,8	4 145,4	829,08	4 974,48	
23	Краска ВД-АК RAL9016	3 789	КГ		9,8	37 132,2	7 426,44	44 558,64	
24	Краска ВД-АК RAL9017	10	КГ		9,8	98	19,6	117,6	
25	Эмаль ПФ-115 RAL1002	23	КГ		12	276	55,2	331,2	
26	Эмаль ПФ-115 RAL1018	99	КГ		12	1 188	237,6	1 425,6	
27	Эмаль ПФ-115 RAL1021	2 151	КГ		12	25 812	5 162,4	30 974,4	
28	Эмаль ПФ-115 RAL1028	315	КГ		12	3 780	756	4 536	
29	Эмаль ПФ-115 RAL2011	20	КГ		12	240	48	288	
30	Эмаль ПФ-115 RAL3001	29	КГ		12	348	69,6	417,6	
31	Эмаль ПФ-115 RAL3009	12	КГ		12	144	28,8	172,8	
32	Эмаль ПФ-115 RAL3020	989	КГ		12	11 868	2 373,6	14 241,6	

Согласно  
Приложению  
4

33	Эмаль ПФ-115 RAL5015	1 685	КГ	12	20 220	4 044	24 264
34	Эмаль ПФ-115 RAL5017	449	КГ	12	5 388	1 077,6	6 465,6
35	Эмаль ПФ-115 RAL6001	44	КГ	12	528	105,6	633,6
36	Эмаль ПФ-115 RAL6018	379	КГ	12	4 548	909,6	5 457,6
37	Эмаль ПФ-115 RAL6020	10	КГ	12	120	24	144
38	Эмаль ПФ-115 RAL6024	167	КГ	12	2 004	400,8	2 404,8
39	Эмаль ПФ-115 RAL7000	240	КГ	12	2 880	576	3 456
40	Эмаль ПФ-115 RAL7001	40	КГ	12	480	96	576
41	Эмаль ПФ-115 RAL7004	1 851	КГ	12	22 212	4 442,4	26 654,4
42	Эмаль ПФ-115 RAL7035	67	КГ	12	804	160,8	964,8
43	Эмаль ПФ-115 RAL7040	12	КГ	12	144	28,8	172,8
44	Эмаль ПФ-115 RAL7047	648	КГ	12	7 776	1 555,2	9 331,2

45	Эмаль ПФ-115 RAL8002	359	КГ		12	4 308	861,6	5 169,6	
46	Эмаль ПФ-115 RAL9003	102	КГ		12	1 224	244,8	1 468,8	
47	Эмаль ПФ-115 RAL9005	232	КГ		12	2 784	556,8	3 340,8	
48	Эмаль ПФ-115 RAL9010	58	КГ		12	696	139,2	835,2	
49	Эмаль ПФ-115 RAL9011	12	КГ		12	144	28,8	172,8	
50	Эмаль ПФ-115 RAL9016	419	КГ		12	5 028	1 005,6	6 033,6	
51	Эмаль ПФ-115 RAL9017	1 104	КГ		12	13 248	2 649,6	15 897,6	
52	Грунтовка акриловая	3 927	КГ		5,31	20 852,37	4 170,47	25 022,84	Согласно Приложению 5
53	Грунтовка акриловая концентрат	1 761	КГ		8,12	14 299,32	2 859,86	17 159,18	Согласно Приложению 6
54	Грунтовка глифталевая	1 424	КГ		9,14	13 015,36	2 603,07	15 618,43	Согласно Приложению 7
55	Преобразователь ржавчины	60	Л		11,12	667,2	133,44	800,64	Согласно Приложению 8
56	Преобразователь ржавчины	722	Л		11,12	8 028,64	1 605,73	9 634,37	

Цена, предложенная участником, не должна превышать начальную (максимальную) цену закупаемых товаров ПО КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ и не

подлежит увеличению на протяжении всего срока действия договора до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, изготовленной в соответствии с нормативно-технической и конструкторской документацией предприятия-изготовителя.

Требования по гарантии закупаемой продукции: согласно ТЗ.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера по  
эксплуатации объектов линейной части  
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

А.М.Русь

« 06 » 06 2022 года

**Техническое задание**

**на закупку:** грунт-эмали по ржавчине, (материал: 12267758; 12267759; 12267760; 12267761; 12267762; 12267763; 12267764; 12267765; 12267766; 12274793; 12257021; 12252307/).

**в интересах:** филиалов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

**основание приобретения:** план закупок на 2023 год ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

1. Количество (объем) закупаемого товара	В соответствии с заявкой филиалов на 2023 год.	
2. Требуемый срок (график) поставки закупаемого товара	Согласно заявкам филиалов на 2023 год	
3. Место поставки закупаемого товара	Склад филиала "Управление материально-технического снабжения и комплектации ОАО "Газпром трансгаз Беларусь".	
4. Перечень показателей (характеристик) закупаемого товара		
4.1. описание потребительских свойств	Грунт-эмаль по ржавчине, предназначена для окраски ржавых или частично прокорродировавших металлических поверхностей. Не требует особой подготовки металла перед окрашиванием и предварительного удаления прочно связанной с металлом ржавчины. В составе содержит смесь антикоррозионных пигментов. Материал однокомпонентный.	
4.2. технические характеристики и их допустимые отклонения (а также: материал изделия, энергозатраты при эксплуатации, затраты на обслуживание (содержание), производительность и т.д.)	<b>Технические требования</b>	<b>Значение</b>
	Цвет покрытия (верхнего слоя)	согласно таблицам RAL K7 CLASSIC, RAL D2 DESIGN в соответствии с требованиями действующих стандартов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», согласно заявкам филиалов
	Методы нанесения	Безвоздушное распыление, пневматическое распыление, кисть, валик
	Фасовка, кг	от 0,5 и не более 5
4.3. необходимая документация, требуемая в качестве приложения к поставляемой продукции (паспорта, сертификаты, реестры, разрешения на применение и др.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- сертификат соответствия Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ (в соответствии с письмом от 19.12.2017 №8719/5);</li> <li>- инструкцию (технологический регламент) по нанесению ЛКП;</li> <li>- документ соответствующего образца о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям,</li> <li>- сертификат соответствия;</li> <li>- сертификат (паспорт) качества (должен содержать характеристики в соответствии с ТУ на материал);</li> <li>- паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333;</li> <li>- документация, требуемая ТНПА и законодательством Республики Беларусь в качестве приложения к поставляемому оборудованию, материалам не входящая в компетенцию ПОЗoК (необходимая для таможенного оформления, транспортировки материалов и т.п.).</li> </ul>	
4.4. общие требования к информации для потребителя (маркировка товара и другое)	Информация для потребителя (маркировка продукции и др.) доводится в соответствии с требованиями СТБ 1400-2009 «Товары непродовольственные. Информация для потребителя. Общие требования».	
5. Плановый срок ввода в эксплуатацию или начало применения	Согласно заявкам филиалов на 2023 год	

6. Требования по гарантии закупаемого товара	Гарантийный срок хранения эмали не менее 12 месяцев со дня поставки.
7. Предполагаемые марки, модели	Грунт-эмаль по ржавчине быстросохнущая или другие
8. Предполагаемые изготовители товаров	ОАО "Лакокраска", Республика Беларусь, или другие.

Начальник ПОЗок

Техническое задание подготовил.  
инженер ПОЗок



Д.И.Гаель

С.В.Лукомский

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера по  
эксплуатации объектов линейной части  
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»  
А.М.Русь

« 06 » 06 2022 года

## Техническое задание

на закупку: краска акриловая фасадная, (материал: 12266327; 12266328; 12266329; 12266330; 12266331; 12271036).


в интересах: филиалов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

основание приобретения: план закупок на 2023 год ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

1. Количество (объем) закупаемого товара	В соответствии с заявкой филиалов на 2023 год	
2. Требуемый срок (график) поставки закупаемого товара	Согласно заявкам филиалов на 2023 год	
3. Место поставки закупаемого товара	Склад филиала "Управление материально-технического снабжения и комплектации ОАО "Газпром трансгаз Беларусь".	
4. Перечень показателей (характеристик) закупаемого товара		
4.1. описание потребительских свойств	Краска водно-дисперсионная акриловая фасадная по СТБ 1197-2008 предназначена для окраски фасадов зданий	
4.2. технические характеристики и их допустимые отклонения (а также: материал изделия, энергозатраты при эксплуатации, затраты на обслуживание (содержание), производительность и т.д.)	Технические требования	Значение
	Методы нанесения	метод воздушного-, безвоздушного распыления, кисть, валик
	Цвет покрытия (верхнего слоя)	согласно таблицам RAL K7 CLASSIC, RAL D2 DESIGN в соответствии с требованиями действующих стандартов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», согласно заявкам филиалов
	Фасовка, кг	не более 30
	Краска водно-дисперсионная для окраски фасадов должна соответствовать требованиям и нормам СТБ 1197-2008.	
4.3. необходимая документация, требуемая в качестве приложения к поставляемой продукции (паспорта, сертификаты, реестры, разрешения на применение и др.)	<ul style="list-style-type: none"><li>- сертификат соответствия Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ, (в соответствии с письмом от 19.12.2017 №8719/5);</li><li>- инструкцию (технологический регламент) по нанесению ЛКП;</li><li>- документ соответствующего образца о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям,</li><li>- сертификат соответствия;</li><li>- сертификат (паспорт) качества (должен содержать характеристики в соответствии с ТУ на материал);</li><li>- паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333;</li><li>- документация, требуемая ТНПА и законодательством Республики Беларусь в качестве приложения к поставляемому оборудованию, материалам не входящая в компетенцию ПОЗoК (необходимая для таможенного оформления, транспортировки материалов и т.п.).</li></ul>	
4.4. общие требования к информации для потребителя (маркировка товара и другое)	Информация для потребителя (маркировка продукции и др.) доводится в соответствии с требованиями СТБ 1400-2009 «Товары непродовольственные. Информация для потребителя. Общие требования».	
5. Плановый срок ввода в эксплуатацию или начало применения	Согласно заявкам филиалов на 2023 год	
6. Требования по гарантии закупаемого товара	Гарантийный срок хранения не менее 12 месяцев со дня поставки.	
7. Предполагаемые марки, модели	Краска водно-дисперсионная акриловая фасадная по СТБ 1197-2008	


8. Предполагаемые изготовители товаров	ООО «Тайфун», Республика Беларусь или другие.
--	---

Начальник ПОЗок



Д.И.Гаель

Техническое задание подготовил:  
инженер ПОЗок



С.В.Лукомский

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера по  
эксплуатации объектов линейной части  
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»  
А.М.Русь


« 06 » 06 2022 года

**Техническое задание****на закупку:** краска ВД-АК, (материал: 12266317; 12266318; 12266319; 12266320; 12266322; 12266323; 12266324; 12266325; 12266326; 12274549)**в интересах:** филиалов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»**основание приобретения:** план закупок на 2023 год ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

1. Количество (объем) закупаемого товара	В соответствии с заявкой филиалов на 2023 год.	
2. Требуемый срок (график) поставки закупаемого товара	Согласно заявкам филиалов на 2023 год	
3. Место поставки закупаемого товара	Склад филиала "Управление материально-технического снабжения и комплектации ОАО "Газпром трансгаз Беларусь".	
4. Перечень показателей (характеристик) закупаемого товара		
4.1. описание потребительских свойств	Краска водно-дисперсионная акриловая по СТБ 1843-2008 предназначена для внутренней и наружной окраски различных поверхностей	
4.2. технические характеристики и их допустимые отклонения (а также: материал изделия, энергозатраты при эксплуатации, затраты на обслуживание (содержание), производительность и т.д.)	Технические требования	Значение
	Методы нанесения	метод воздушного-, безвоздушного распыления, кисть, валик
	Цвет покрытия (верхнего слоя)	согласно таблицам RAL K7 CLASSIC, RAL D2 DESIGN в соответствии с требованиями действующих стандартов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», согласно заявкам филиалов
	Фасовка, кг	не более 30
4.3. необходимая документация, требуемая в качестве приложения к поставляемой продукции (паспорта, сертификаты, реестры, разрешения на применение и др.)	Краска водно-дисперсионная акриловая должна соответствовать требованиям и нормам СТБ 1843-2008.	
4.4. общие требования к информации для потребителя (маркировка товара и другое)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- сертификат соответствия Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ (в соответствии с письмом от 19.12.2017 №8719/5);</li> <li>- инструкцию (технологический регламент) по нанесению ЛКП;</li> <li>- документ соответствующего образца о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям;</li> <li>- сертификат соответствия;</li> <li>- сертификат (паспорт) качества (должен содержать характеристики в соответствии с ТУ на материал);</li> <li>- паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333;</li> <li>- документация, требуемая ТНПА и законодательством Республики Беларусь в качестве приложения к поставляемому оборудованию, материалам не входящая в компетенцию ПОЗК (необходимая для таможенного оформления, транспортировки материалов и т.п.).</li> </ul>	
5. Плановый срок ввода в эксплуатацию или начало применения	Информация для потребителя (маркировка продукции и др.) доводится в соответствии с требованиями СТБ 1400-2009 «Товары непродовольственные. Информация для потребителя. Общие требования».	
6. Требования по гарантии закупаемого товара	Согласно заявкам филиалов на 2023 год	
	Гарантийный срок хранения не менее 12 месяцев со дня поставки.	

7. Предполагаемые марки, модели	Краска водно-дисперсионная акриловая по СТБ 1843-2008
8. Предполагаемые изготовители товаров	ЗАО "Парад", Республика Беларусь или другие.

Начальник ПОЗoК



Д.И.Гаель

Техническое задание подготовил:  
инженер ПОЗoК



С.В.Лукомский

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера по  
эксплуатации объектов линейной части  
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

А.М.Русь

« 06 » 06 2022 года

## Техническое задание

на закупку: эмаль ПФ-115, (материал: 12266291; 12266292; 12266293; 12266295; 12266296; 12266297; 12266298; 12266299; 12266300; 12266301; 12266302; 12266303; 12266304; 12266307; 12266308; 12266309; 12266311; 12266313; 12266315; 12266316; 12271040; 12271042).

в интересах: филиалов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 12266314, 12266310, 12266306

основание приобретения: план закупок на 2023 год ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». 12266305, 12266362

1. Количество (объем) закупаемого товара	В соответствии с заявкой филиалов на 2023 год.	
2. Требуемый срок (график) поставки закупаемого товара	Согласно заявкам филиалов на 2023 год	
3. Место поставки закупаемого товара	Склад филиала "Управление материально-технического снабжения и комплектации ОАО "Газпром трансгаз Беларусь".	
4. Перечень показателей (характеристик) закупаемого товара		
4.1. описание потребительских свойств	Эмаль ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 предназначена для окраски наружных, металлических, деревянных, бетонных и других поверхностей, эксплуатирующийся в атмосферных условиях и для окраски внутри помещений. Эмаль представляет собой суспензию двуокиси титана рутильной формы и других пигментов, и наполнителей в пентафталеовом лаке с добавлением сиккатива и растворителей. Материал однокомпонентный.	
4.2. технические характеристики и их допустимые отклонения (а также: материал изделия, энергозатраты при эксплуатации, затраты на обслуживание (содержание), производительность и т.д.)	Технические требования	Значение
	Цвет покрытия (верхнего слоя)	согласно таблицам RAL K7 CLASSIC, RAL D2 DESIGN в соответствии с требованиями действующих стандартов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», согласно заявкам филиалов
	Методы нанесения	Безвоздушное распыление, пневматическое распыление, кисть, валик
	Фасовка, кг	от 0,5 и не более 10
	Эмаль ПФ-115 должна соответствовать требованиям и нормам ГОСТ 6465-76	
4.3. необходимая документация, требуемая в качестве приложения к поставляемой продукции (паспорта, сертификаты, реестры, разрешения на применение и др.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- сертификат соответствия Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ (в соответствии с письмом от 19.12.2017 №8719/5);</li> <li>- инструкцию (технологический регламент) по нанесению ЛКП;</li> <li>- документ соответствующего образца о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям,</li> <li>- сертификат соответствия;</li> <li>- сертификат (паспорт) качества (должен содержать характеристики в соответствии с ТУ на материал);</li> <li>- паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333;</li> <li>- документация, требуемая ТППА и законодательством Республики Беларусь в качестве приложения к поставляемому оборудованию, материалам не входящая в компетенцию ПОЗоК (необходимая для таможенного оформления, транспортировки материалов и т.п.).</li> </ul>	
4.4. общие требования к информации для потребителя (маркировка товара и другое)	Информация для потребителя (маркировка продукции и др.) доводится в соответствии с требованиями СТБ 1400-2009 «Товары непродовольственные. Информация для потребителя. Общие требования».	
5. Плановый срок ввода в	Согласно заявкам филиалов на 2023 год	

эксплуатацию или начало применения	
6. Требования по гарантии закупаемого товара	Гарантийный срок хранения не менее 12 месяцев со дня поставки.
7. Предполагаемые марки, модели	Эмаль ПФ-115 по ГОСТ 6465-76
8. Предполагаемые изготовители товаров	ООО «Кловертекс», Республика Беларусь или другие.

Начальник ПОЗок

Техническое задание подготовил  
инженер ПОЗок




Д.И. Гяень

С.В. Лукомский

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера по  
эксплуатации объектов линейной части  
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

А.М.Русь

« 06 » 06 2022 года

## Техническое задание

на закупку: грунтовка акриловая, (материал: 12209493).


в интересах: филиалов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

основание приобретения: план закупок на 2023 год ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

1. Количество (объем) закупаемого товара	В соответствии с заявкой филиалов на 2023 год.	
2. Требуемый срок (график) поставки закупаемого товара	Согласно заявкам филиалов на 2023 год	
3. Место поставки закупаемого товара	Склад филиала "Управление материально-технического снабжения и комплектации ОАО "Газпром трансгаз Беларусь".	
4. Перечень показателей (характеристик) закупаемого товара		
4.1. описание потребительских свойств	Грунтовка акриловая по СТБ 1263-2001 предназначена для наружных и внутренних работ для укрепления и пропитки оснований под отделочные материалы	
4.2. технические характеристики и их допустимые отклонения (а также: материал изделия, энергозатраты при эксплуатации, затраты на обслуживание (содержание), производительность и т.д.)	Технические требования	Значение
	Методы нанесения	метод воздушного-, безвоздушного распыления, кисть, валик
	Цвет покрытия (верхнего слоя)	согласно таблицам RAL K7 CLASSIC, RAL D2 DESIGN в соответствии с требованиями действующих стандартов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», согласно заявкам филиалов
	Фасовка, кг	не более 30
	Грунтовка акриловая должна соответствовать требованиям и нормам СТБ 1263-2001	
4.3. необходимая документация, требующая в качестве приложения к поставляемой продукции (паспорта, сертификаты, реестры, разрешения на применение и др.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- сертификат соответствия Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ (в соответствии с письмом от 19.12.2017 №8719/5);</li> <li>- инструкцию (технологический регламент) по нанесению ЛКП;</li> <li>- документ соответствующего образца о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям,</li> <li>- сертификат соответствия;</li> <li>- сертификат (паспорт) качества (должен содержать характеристики в соответствии с ТУ на материал);</li> <li>- паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333;</li> <li>- документация, требуемая ТНПА и законодательством Республики Беларусь в качестве приложения к поставляемому оборудованию, материалам не входящая в компетенцию ИЮЗок (необходимая для таможенного оформления, транспортировки материалов и т.п.)</li> </ul>	
4.4. общие требования к информации для потребителя (маркировка товара и другое)	Информация для потребителя (маркировка продукции и др.) доводится в соответствии с требованиями СТБ 1400-2009 «Товары непродовольственные. Информация для потребителя. Общие требования».	
5. Плановый срок ввода в эксплуатацию или начало применения	Согласно заявкам филиалов на 2023 год	
6. Требования по гарантии закупаемого товара	Гарантийный срок хранения не менее 12 месяцев со дня поставки.	

7. Предполагаемые марки, модели	Грунтовка акриловая по СТБ 1263-2001 или другие
8. Предполагаемые изготовители товаров	ЗАО "Парад", Республика Беларусь или другие.

Начальник ПОЗок



Д.И.Гаель

Техническое задание подготовил:  
инженер ПОЗок



С.В.Лукомский

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера по  
эксплуатации объектов линейной части  
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

А.М.Русь

« 06 » 06 2022 года

## Техническое задание

на закупку: грунтовка акриловая концентрированная, (материал: 12246859).

в интересах: филиалов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

основание приобретения: план закупок на 2023 год ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

1. Количество (объем) закупаемого товара	В соответствии с заявкой филиалов на 2023 год.	
2. Требуемый срок (график) поставки закупаемого товара	Согласно заявкам филиалов на 2023 год	
3. Место поставки закупаемого товара	Склад филиала "Управление материально-технического снабжения и комплектации ОАО "Газпром трансгаз Беларусь".	
4. Перечень показателей (характеристик) закупаемого товара		
4.1. описание потребительских свойств	Грунтовка акриловая по СТБ 1263-2001 предназначена для наружных и внутренних работ для укрепления и пропитки оснований под отделочные материалы	
4.2. технические характеристики и их допустимые отклонения (а также: материал изделия, энергозатраты при эксплуатации, затраты на обслуживание (содержание), производительность и т.д.)	Технические требования	Значение
	Методы нанесения	метод воздушного-, безвоздушного распыления, кисть, валик
	Цвет покрытия (верхнего слоя)	согласно таблицам RAL K7 CLASSIC, RAL D2 DESIGN в соответствии с требованиями действующих стандартов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», согласно заявкам филиалов
	Фасовка, кг	не более 30
	Грунтовка акриловая должна соответствовать требованиям и нормам СТБ 1263-2001	
4.3. необходимая документация, требуемая в качестве приложения к поставляемой продукции (паспорта, сертификаты, реестры, разрешения на применение и др.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- сертификат соответствия Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ (в соответствии с письмом от 19.12.2017 №8719/5);</li> <li>- инструкцию (технологический регламент) по нанесению ЛКП;</li> <li>- документ соответствующего образца о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям,</li> <li>- сертификат соответствия;</li> <li>- сертификат (паспорт) качества (должен содержать характеристики в соответствии с ТУ на материал);</li> <li>- паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333;</li> <li>- документация, требуемая ТНПА и законодательством Республики Беларусь в качестве приложения к поставляемому оборудованию, материалам не входящая в компетенцию ПОЗoК (необходимая для таможенного оформления, транспортировки материалов и т.п.).</li> </ul>	
4.4. общие требования к информации для потребителя (маркировка товара и другое)	Информация для потребителя (маркировка продукции и др.) доводится в соответствии с требованиями СТБ 1400-2009 «Товары непродовольственные. Информация для потребителя. Общие требования».	
5. Плановый срок ввода в эксплуатацию или начало применения	Согласно заявкам филиалов на 2023 год	
6. Требования по гарантии закупаемого товара	Гарантийный срок хранения не менее 12 месяцев со дня поставки.	

7. Предполагаемые марки, модели	Грунтовка акриловая по СТБ 1263-2001 или другие
8. Предполагаемые изготовители товаров	ЗАО "Парад", Республика Беларусь или другие.

Начальник ПОЗок

Д.И. Iael

Техническое задание подготовил:  
инженер ПОЗок

С.В.Лукомский

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера по  
эксплуатации объектов линейной части  
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

А.М.Русь

« 06 » 06 2022 года

## Техническое задание

на закупку: грунтовка глицфталовая, (материал 17243450).

в интересах: филиалов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

основание приобретения: план закупок на 2023 год ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

1. Количество (объем) закупаемого товара	В соответствии с заявкой филиалов на 2023 год.	
2. Требуемый срок (график) поставки закупаемого товара	Согласно заявкам филиалов на 2023 год	
3. Место поставки закупаемого товара	Склад филиала "Управление материально-технического снабжения и комплектации ОАО "Газпром трансгаз Беларусь".	
4. Перечень показателей (характеристик) закупаемого товара		
4.1. описание потребительских свойств	Грунтовка по ГОСТ 25129-82 предназначена для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями. Грунтовка представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением растворителей, сиккатива и стабилизирующих веществ. Материал однокомпонентный	
4.2. технические характеристики и их допустимые отклонения (а также: материал изделия, энергозатраты при эксплуатации, затраты на обслуживание (содержание), производительность и т.д.)	Технические требования	Значение
	методы нанесения	Безвоздушное распыление, пневматическое распыление, кисть, валик
	Фасовка, кг	от 0,5 и не более 10
	Грунтовка должна соответствовать требованиям и нормам ГОСТ 25129-82	
4.3. необходимая документация, требуемая в качестве приложения к поставляемой продукции (паспорта, сертификаты, реестры, разрешения на применение и др.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- сертификат соответствия Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ (в соответствии с письмом от 19.12.2017 №8719/5);</li> <li>- инструкцию (технологический регламент) по нанесению ЛКП;</li> <li>- документ соответствующего образца о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям;</li> <li>- сертификат соответствия;</li> <li>- сертификат (паспорт) качества (должен содержать характеристики в соответствии с ТУ на материал);</li> <li>- паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333;</li> <li>- документация, требуемая ТНПА и законодательством Республики Беларусь в качестве приложения к поставляемому оборудованию, материалам не входящая в компетенцию ПОЗок (необходимая для таможенного оформления, транспортировки материалов и т.п.).</li> </ul>	
4.4. общие требования к информации для потребителя (маркировка товара и другое)	Информация для потребителя (маркировка продукции и др.) доводится в соответствии с требованиями СТБ 1400-2009 «Товары непродовольственные. Информация для потребителя. Общие требования».	
5. Плановый срок ввода в эксплуатацию или начало применения	Согласно заявкам филиалов на 2023 год	
6. Требования по гарантии закупаемого товара	Гарантийный срок хранения не менее 12 месяцев со дня поставки.	
7. Предполагаемые марки, модели	Грунтовка ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 или другие	

8. Предполагаемые изготовители товаров	ООО «Элекс Декор», Республика Беларусь или другие.
--	--

Начальник ПОЗок


Техническое задание подготовил:  
инженер ПОЗок



Д.И.Гаель

С.В.Лукомский

1 приложение 8

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель главного инженера по  
эксплуатации объектов линейной части  
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»  
  
А.М.Русь  
« 06 » 06 2022 года

### Техническое задание

на закупку: преобразователя ржавчины, (материал: 12044134; 12262795; 12272867; 11966744).

в интересах: филиалов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

основание приобретения: план закупок на 2023 год ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

1. Количество (объем) закупаемого товара	В соответствии с заявкой филиалов на 2023 год.
2. Требуемый срок (график) поставки закупаемого товара	Согласно заявкам филиалов на 2023 год
3. Место поставки закупаемого товара	Склад филиала "Управление материально-технического снабжения и комплектации ОАО "Газпром трансгаз Беларусь".
4. Перечень показателей (характеристик) закупаемого товара	
4.1. описание потребительских свойств	Преобразователь ржавчины предназначен для удаления коррозионных поражений (ржавчины) с металлических поверхностей и защиты их от последующих атмосферно-климатических воздействий.
4.2. технические характеристики и их допустимые отклонения (а также: материал изделия, энергозатраты при эксплуатации, затраты на обслуживание (содержание), производительность и т.д.)	<p style="text-align: center;">Технические требования</p> <p>Преобразователь ржавчины разрушает оксидные формы железа и создает на поверхности защитное покрытие. Фасовка, кг – от 0,5 до 5</p>
4.3. необходимая документация, требуемая в качестве приложения к поставляемой продукции (паспорта, сертификаты, реестры, разрешения на применение и др.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- технические условия на материал;</li> <li>- инструкцию (технологический регламент) по применению;</li> <li>- документ соответствующего образца о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям;</li> <li>- сертификат соответствия;</li> <li>- сертификат (паспорт) качества (должен содержать характеристики в соответствии с ТУ на материал);</li> <li>- документация, требуемая ТППА и законодательством Республики Беларусь в качестве приложения к поставляемому оборудованию, материалам не входящая в компетенцию ПОЗок (необходимая для таможенного оформления, транспортировки материалов и т.п.)</li> </ul>
4.4. общие требования к информации для потребителя (маркировка товара и другое)	Информация для потребителя (маркировка продукции и др.) доводится в соответствии с требованиями СТБ 1400-2009 «Товары непродовольственные. Информация для потребителя. Общие требования».
5. Плановый срок ввода в эксплуатацию или начало применения	Согласно заявкам филиалов на 2023 год
6. Требования по гарантии закупаемого товара	Гарантийный срок хранения не менее 12 месяцев со дня поставки.
7. Предполагаемые марки, модели	Преобразователь ржавчины «Химик» или аналог
8. Предполагаемые изготовители товаров	ЗАО ТД «Химик», Россия, Санкт-Петербург и другие.

Начальник ПОЗок

Техническое задание подготовил:  
инженер ПОЗок

 Д.И.Гаель

С.В.Лукомский