

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника филиала УАВР
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

В.Ф.Русилевич

(подпись)

(фамилия, инициалы)

" 16 " 11

2023

Техническое задание № 2/7-ГТБ-2024

на закупку средства репеллентного

(краткое наименование товара)

в интересах ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» на 2024 год

1.Количество (объем) закупаемых МТР, требуемый срок (график) поставки:

№ п/ п	Наименование ТМЦ	Ед. изм.	Количество (объем) закупаемых МТР
			Всего
1.	Средство репеллентное	шт.	2 858

2. Перечень показателей (характеристик) закупаемого товара

2.1. описание потребительских свойств: защитный аэрозоль в баллоне емкостью не менее 150 мл, защищающий от всех видов летающих кровососущих насекомых

2.2. технические характеристики и их допустимые отклонения (а также: материал изделия, энергозатраты при эксплуатации, затраты на обслуживание (содержание) производительность и т.д):

-действующее вещество- ДЭТА (Диэтилтолуамид) – не менее 30%;

-виды насекомых-комары, клещи, мошки, москиты, мокрецы, слепни, оводы, осы и другие летающие кровососущие насекомые;

-принцип действия-химический.

2.3. ГОСТ, ТУ и др. ТНПА: _____

2.4. план, эскиз, чертеж¹ _____

2.5. необходимые качественные показатели:

- возможность нанесения аэрозоля на открытые участки тела и на одежду;

- время эффективного воздействия не менее 4 часов

2.6. Тара, емкость (банка, фляга, бочка, автоцистерна, ж/д цистерна, ящик, упаковка и т.п.- для закупки материалов, масел, жидкостей, краски и т.д.), в которых должен быть поставлены МТР: транспортная тара: упаковка изготовителя.

2.7. при закупках запасных частей к оборудованию: полное наименование и код (шифр, № чертежа), а также заводские номера, дату выпуска и изготовителя эксплуатируемого оборудования, к которому они закупаются, чертеж требуемого изделия (при необходимости), паспорт² _____.

2.8. дополнительные условия для включения в контракт (необходимость технического обслуживания, инженерно-технического сопровождения, необходимость установки закупаемого оборудования сторонними специалистами, необходимость обучения и пр.) _____

2.9. Документация и разрешения, требуемые для подтверждения соответствия МТР требованиям законодательства Республики Беларусь, локальными нормативными

правовыми актами ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» и ПАО «Газпром» (паспорта, сертификаты, реестры, разрешения на применение, нахождение в Едином реестре МТР, ИНТЕРГАЗСЕРТ и др.): сертификат соответствия, инструкция по применению.

3. Плановый срок ввода в эксплуатацию или начало применения: 1-2 квартал 2024
4. Требования по гарантии закупаемых МТР: гарантийный срок эксплуатации не менее 24 мес;
5. Предполагаемые изготовители МТР³: ОДО Белбиохим
6. Предполагаемые марки, модели: Средство репеллентное OZZ Extreme (Арт. 020604)
7. Взаимозаменяемые аналоги: да
8. Код ОКПД2: 21.20.10

Техническое
задание подготовил:

Экономист по МТС
должность



В.В.Алимова
расшифровка подписи

Согласовано:

Заместитель главного инженера –
начальник службы ОТиПБ
должность



Н.В.Истомин
расшифровка подписи

¹ План, эскиз, чертеж и прочие необходимые для поиска изготовителей и аналогов требуемых МТР документы могут быть представлены в виде приложения(ний) к техническому заданию.

² Чертеж требуемого изделия (при необходимости), паспорт могут быть представлены в виде приложения(ний) к техническому заданию.

³ Заполняется в обязательном порядке. При наличии требований о включении в Единый реестр МТР указываются только изготовители, входящие в данный Реестр. При закупке импортной продукции в обязательном порядке указывается информация о направлении в адрес филиала УМТСиК сведений, требуемых при закупке импортной продукции в соответствии с локальными нормативными правовыми актами ОАО «Газпром Трансгаз Беларусь» и ПАО «Газпром».